



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Predmet nabave: Uređenje laboratorija Sudske medicine – tavanski prostor

Evidencijski broj nabave: 127/19/MB

Zagreb, prosinac, 2019. godine

1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv naručitelja: MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Sjedište naručitelja: Šalata 3, 10 000 Zagreb

OIB: 45001686598

Internetska adresa: www.mef.hr

Osoba za kontakt: Maja Bauer

Telefon: +385 1 45 90 282

e-mail: maja.bauer@mef.hr

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Predmet nabave

Uređenje laboratorija Sudske medicine – tavanski prostor

2.2. Opis i tehnička specifikacija predmeta nabave

Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave nalaze se pod točkom 8. Troškovnik.

2.3. Mjesto isporuke predmeta nabave

Predmet nabave izvršava se na lokaciji: Sveučilište u Zagrebu – Medicinski fakultet, Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, Šalata 11, Zagreb.

2.4. Rok valjanosti ponude i isporuka predmeta nabave / ispunjenje ugovornih obveza

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne može biti kraći od 90 dana od roka za dostavu ponuda.

2.5. Način nuđenja predmeta nabave

Ponuda mora biti jedinstvena za cjelokupan predmet nabave. Obrazac ponude nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove dokumentacije.

2.6. Vrsta ugovora o jednostavnoj nabavi

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o jednostavnoj nabavi radova.

2.7. Dokazi o sposobnosti – ponuditelj dostavlja fotokopiju sljedećih dokaza

- Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu - ne starija od 3 mjeseca od dana objave na internetskim stranicama naručitelja. Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u vezi s predmetom nabave i dokazuje postojanje navedene sposobnosti.
- Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta - ne starija od 30 dana od dana objave na internetskim stranicama naručitelja. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka jednostavne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

NAVEDENE DOKAZE **NIJE** POTREBNO DOSTAVITI U PONUDI (naručitelj zadržava pravo tražiti dokumenti na uvid ukoliko nisu dostavljeni nakon provedenog pregleda i ocjene dostavljenih ponuda).

3. OBLIK, NAČIN IZRADE I SADRŽAJ PONUDE

Ponuda obavezno sadrži ove dijelove i mora biti složena ovim redom:

1. popunjen i ovjeren obrazac ponude
2. dokazi o sposobnosti - točka 2.7. (nije potrebno dostaviti uz ponudu)
3. popunjen i ovjeren obrazac Izjava (nalaze se u točki 7. ove Dokumentacije),
4. Troškovnik (točka 8. ove dokumentacije)
5. sve ostalo što se traži u ovoj dokumentaciji jednostavne nabave

Nisu dopuštene alternativne ponude.

Ponuda se obavezno predaje u papirnatom obliku u izvorniku, na način da se sva prazna mjesta u ponudbenoj dokumentaciji popune jasno tiskanim slovima i pišu neizbrisivom tintom. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju može se ispravljati na način da su ispravci vidljivi (prekrižiti pogrešan tekst) i dokazivi, s datumom i potvrdom ispravka pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja. Ponuda sa svim traženim priložima, osim kataloga ili prospekata te certifikata, podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Katalozi ili prospekti te certifikati mogu biti na engleskom jeziku. Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (uvezana jamstvenikom učvršćenim na zadnjoj stranici ponude te uvez ovjeren pečatom). Stranice ponude moraju se označiti rednim brojem stranice kroz ukupni broj stranica ponude ili ukupni broj stranica ponude kroz redni broj stranice. Ponuda treba imati sadržaj s brojevima stranica.

Ponuditelj mora priloge ponude u papirnatom obliku (koji ne mogu biti uvezani) obilježiti nazivom, označiti ih kao priloge ponude i dostaviti ih s ponudom. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, nazivom i adresom Naručitelja, naznakom predmeta nabave, naznakom evidencijskog broja nabave kojeg je Naručitelj dodijelio nadmetanju i naznakom " ne otvaraj" najkasnije do 10. siječnja 2020. godine u Uruđbeni zapisnik Medicinskog fakulteta Zagreb,

Šalata 3, do 15 sati ili na e-mail maja.bauer@mef.hr. Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponude se ne smiju mijenjati. U roku za dostavu ponuda, ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom, koja se dostavlja na isti način kao i ponuda, izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati i istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.

4. CIJENA, ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

4.1 Cijena - Ponuditelj mora iskazati cijenu bez poreza na dodanu vrijednost i ukupnu cijenu sa porezom na dodanu vrijednost za cjelokupni predmet nabave, izraženu u kunama u apsolutnom iznosu na najviše dvije decimale, koja sadrži sve zavisne troškove i eventualni popust. Porez mora biti iskazan posebno, iza cijene ponude. Cijena mora biti napisana brojkama i slovima i izražena u kunama. Ponuđena cijena ne smije se mijenjati za vrijeme važenja ugovora.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP). Naručitelj je u ovom postupku jednostavne nabave odredio cijenu (100%) kao kriterij za odabir.

4.2. Rok, način i uvjeti plaćanja

Sredstva osiguranja plaćanja isključena.

Plaćanje se obavlja na temelju sklopljenog Ugovora o jednostavnoj nabavi s odabranim ponuditeljem i to u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa. Račun će se ispostaviti odmah nakon izvršenja predmeta nabave uz priloženu dokumentaciju ovjerenu od strane krajnjeg korisnika Naručitelja da je predmet nabave izvršen. Od 01. srpnja 2019. stupila je na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi a sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN94/2018) te je odabrani ponuditelj dužan izdati e-račun.

5. JAMSTVA

5.1 Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ne traži se.

5.2 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza

Ne traži se.

6. OBRAZAC PONUDE 127/2019 (ponuditelj može izraditi ponudu na memorandumu)

PONUĐA br.: DATUM

PREDMET NABAVE: Uređenje laboratorija sudske medicine – tavanski prostor

1. *Naručitelj: Medicinski fakultet, Zagreb, Šalata 3*

2. *Opći podaci o ponuditelju*

Naziv :,

Sjedište :,

OIB:,

Tel./fax :,

e-mail:,

Odgovorna osoba:,

Osoba za kontakt:.....

(ime, prezime i funkcija)

3. *Cijena i ostali podaci ponude*

3.1. Sukladno zahtjevu Naručitelja nudimo tražene radove prema Tehničkoj specifikaciji, fco sveučilište u Zagrebu – Medicinski fakultet, Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, Šalata 11, Zagreb.

Cijena bez PDV-a iznosi : kn,

slovima:,

PDV za iskazanu cijenu iznosi: kn,

slovima:.....,

Ukupna cijena s PDV-om je : kn,

slovima:,

Cijena je iskazana u apsolutnom iznosu te sadrži sve zavisne troškove i eventualni popust.

Valjanost ponude je 90 dana od roka za dostavu ponuda.

7. OBRAZAC IZJAVA PONUDITELJA

7.1. Plaćanje isporučenog odnosno izvršenog predmeta nabave izvršiti će se temeljem sklopljenog Ugovora o jednostavnoj nabavi, na žiro-račun broj: _____,

kod poslovne banke _____, a sukladno sklopljenom Ugovoru.

(Ime i prezime, potpis i pečat odgovorne osobe Ponuditelja)

7.2. Izjavljujemo da nama kao gospodarskom subjektu, niti odgovornoj osobi gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna presuda za djela navedena u čl. 251. Zakona o javnoj nabavi.

(Ime i prezime, potpis i pečat odgovorne osobe Ponuditelja)

7.3. Preuzimamo obvezu, ukoliko naša ponuda bude odabrana, izvršiti predmet nabave sukladno uvjetima propisanim u Opisu predmeta nabave u ovoj Dokumentaciji.

(Ime i prezime, potpis i pečat odgovorne osobe Ponuditelja)

U _____, _____ 2019.

Izjava ponuditelja: Ovime potvrđujemo prihvaćanje svih uvjeta iz Dokumentacije o nabavi.

(Ime, prezime, potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja)

U _____, _____ 2019.

8. SPECIFIKACIJA - tehničke karakteristike – troškovnik 127/2019

| Red.br. | Opis | Jed.mj. | Kol | Cijena | Iznos |
|----------|--|---------|--------|--------|-------|
| A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | | | | |
| 1 | Demontaža i vadenje dovratnika drvenih vrata (uključivo vratno krilo), u nosivim ili pregradnim zidovima sa uklanjanjem svih otpadnih materijala. | | | | |
| | - veličine do 4,00 m2 | kom | 4 | | |
| 2 | Demontaža i vadenje drvenih doprozornika sa prozorskim krilima sa uklanjanjem svih otpadnih materijala. | | | | |
| | - veličine do 4,00 m2 | kom | 1,00 | | |
| 3 | Trganje i obijanje opločenja keramičkih pločica sa zidova sa čišćenjem podloge, ukupne debljine cca 7,0 cm. | m2 | 17,66 | | |
| 4 | Trganje opločenja podova keramičkim pločicama sa čišćenjem podloge. Predviđena visina demontiranih slojeva cca 10 cm. | m2 | 5,30 | | |
| 5 | Rušenje zidova od opeke sa odvozom materijala na gradilišni deponij | | | | |
| | zid debljine do 12-25 cm | m3 | 3,58 | | |
| 6 | Demontaža spuštenih stropova bez obzira na vrstu, uključivo potkonstrukcija | m2 | 5,30 | | |
| 7 | Obijanje postojeće žbuke sa zidova od opeke prosječne debljine 3-5 cm. Stavka uključuje čišćenje svih sljubnica, dodano čišćenje plohe čeličnim četkama, te pranje vodom tako da ploha bude pripravljena za ponovno žbukanje ili dersovanje. | m2 | 5,30 | | |
| 8 | Štemanje i obijanje parapetnog zida od pune opeke dim. 1400x1600x700mm u produženom mortu za izradu otvora izlaska na malu terasu | m3 | 1,56 | | |
| 9 | Skidanje podne daščane obloge i odvoz na privremenu deponiju | m3 | 0,29 | | |
| 10 | Rušenje sloja materijala postojećih podova ukupne debljine cca 10 cm, bez obzira na završnu obradu postojećih podova do gornje ravnine podne konstrukcije. | m3 | 0,40 | | |
| 11 | Dobava, pripasivanje i postavljanje OSB ploča na daščanu podlogu i pričvršćenje iver vijcima. | m2 | 219,30 | | |
| 12 | Dobava materijala, izrada i montaža pregradne stijene između prostorija. Izvodi se od obostrano postavljenih dvostrukih gipskartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji. Cijenom obuhvaćena sva potrebna izrezivanja za vrata, instalacije etc. Unutar montažne stijene ugradjuju se na pojedinim pozicijama vrata koja su obračunata u stolarskim radovima. Stavka uključuje sav rad, materijal, bandažiranje spojeva, kitanje, postava rubnih profila, kao i izolacija od tervola između knauf obloge, u svemu do potpune gotovosti.- vodootporne gipskartonske ploče | | | | |

| | | | | | |
|----|--|-----|--------|--|--|
| | pregrada debljine 15 cm | m2 | 23,60 | | |
| 13 | Dobava materijala i izvedba opločenja zidova keramičkim pločicama veličine 20/20 cm I klase postavljenim na ljepilo, fuga na fugu s vertikalnim sljubnicama. Sudari na bridovima zidova i završeci opločenja moraju biti izvedeni rubnim pločicama ili tipskim ugaonim aluminijskim profilima. Sljubnice ispunjene masom za fugiranje i sve plohe očišćene. Obračun po m2 bez izbora na veličinu prostorije ili visinu opločenja. Visina opločenja 220 cm. | m2 | 39,10 | | |
| 14 | Dobava materijala i oblaganje podova protukliznim keramičkim pločicama I klase veličine 40/40 cm postavljenim na ljepilo, a polaganje ortogonalno. Izbor pločica kao i sve detalje sheme polaganja prije izvedbe radova usaglasiti s investitorom. Pod se izvodi u padu prema podnom sifonu u svim prostorijama gdje su sifoni ugradjeni. Obračun po m2 izvedenog opločenja bez obzira na veličinu prostorije. | m2 | 13,20 | | |
| 15 | Dobava i ugradnja aluminijskih kutnih lajsni na svim kutnim spojevima keramičkih pločica. | m1 | 126,50 | | |
| 16 | Dobava materijala i bojanje prethodno pregletanih površina zidova i stropova akrilnom disperzivnom bojom na vodenoj osnovi, paropropusnim i vodoodbojnim premazom, atestiranim po HR normama sa svim potrebnim pregradnjama. Površine se impregniraju akrilnom impregnacijom na vodenoj osnovi, te dvostruko premazuju akrilnom bojom. Izbor boja, detalje obrade pojedinih površina i sl. potrebno je prije početka radova usaglasiti sa investitorom. | m2 | 707,60 | | |
| 17 | Grubo i fino žbukanje zidova, stropova, greda i podgleda produžno cementnim mortom (1.700 kg/m3) u dva sloja sa prethodnim cementnim špricom na očišćenu podlogu. U cijenu uključen sav rad i materijal. Očekivana debljina žbuke je cca 5-6 cm (stari neravni zidovi) | m2 | 26,20 | | |
| 18 | Dovoz, montaža demontaža i odvoz kose građevinske dizalice tipa GEDA (montaža na dvorišnoj strani kod male terase) zbog lakšeg dizanja materijala i spuštanja otpada) | sat | 20,00 | | |
| 19 | Isporuka drvene građe (fosne dim. 400x300x50mm), podizanje kosom građevinskom dizalicom u tavanjski prostor (visina 15m), rezanje na potrebne dimenzije, prekrajanje jedne strane zbog niveliranja, za izradu drvene nosive potkonstrukcije (roštilja) novog poda zajedno s pripadajućim spojnim, montažnim i potpornim materijalom (vijci za drvo, metalni U i L nosači, udarne metalne tiple i sl. - razmak između nosača 40cm) | m2 | 6,30 | | |
| 20 | Izrada ojačanja stropnih nosivih greda drvenim kosnicima za postojeće rogove, te učvršćivanje potrebnim spojnim i montažnim materijalom (navojne šipke, podloške, matice i sl.) | kom | 12,00 | | |
| 21 | Isporuka, rezanje i ugradnja drvenih dasaka debljine 50mm (fosne) na postojeće stropne nosive grede (ojačane)-izrada poda tavanjskog prostora | m2 | 102,60 | | |

| | | | | | |
|----------------|---|-----|--------|--|--|
| 22 | Izrada spuštenog stropa od vatrootpornih dvostrukih gipskartonskih ploča na pocinčanoj potkonstrukciji sa ispunom od mineralne vune debljine 15cm (između rogova i profila 10+5cm), parne brane, gletanje spojeva, brušenje, otprašivanje i priprema za bojanje na ravnom dijelu stropa, kosinama i kućicama | m2 | 377,60 | | |
| 23 | Oblaganje postojećih parapetnih zidova vatrootpornim dvostrukim gipskartonskim pločama na pocinčanoj potkonstrukciji sa ispunom od mineralne vune debljine 50mm, parnom branom, gletanje spojeva, brušenje, otprašivanje i priprema za bojanje | m2 | 143,10 | | |
| 24 | Izrada pregradnih zidova od vatrootpornih gipskartonskih ploča na dvostrukoj pocinčanoj potkonstrukciji (obostrano dvostruka ploča 2,5+7,5+7,5+2,5cm), gletanje spojeva, brušenje, otprašivanje i priprema za bojanje | m2 | 286,80 | | |
| 25 | Ugradnja nove PVC homogene podne obloge tipa GERFLOOR u potpunom prostoru (ugradnja PRIMER-a, niveliranje cementnom samonivelirajućom masom, kitanje i rabciranje spojeva-obloga poda od OSB ploča, ljepljenje nove PVC homogene podne obloge, varenje spojeva), te završno impregniranje podne PVC obloge | m2 | 214,20 | | |
| 26 | Ugradnja ljepljenjem nove PVC rubne trake visine 60mm u tonu i boji PVC podne obloge | m | 239,50 | | |
| 27 | Isporuka, rezanje i ugradnja novih potprnih stupova za nadzidnu gredu krovišta dimenzija 200x200mm | kom | 2,00 | | |
| 28 | Demontaža dijelova krovišta na mjestu izrade novoga otvora (skidanje crijepa, okapnih limova, žljebova, letvi, dasaka i dr.) | kom | 1,00 | | |
| 29 | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 4-4,5 tone i istovar na gradsku deponiju na udaljenosti do 20 km. Odnosi se na nerazvrstani građevinski otpad (miješani građevinski otpad i otpad od rušenja miješan s papirom, smećem, drvom, plastikom i metalima). Uključivo i naknadu za deponiranje otpadnog materijala. | m3 | 7,45 | | |
| Ukupno: | | | | | |

Napomena: Jedinične cijene i ukupne cijene po stavci u tablici upisuju se bez PDV-a

REKAPITULACIJA:

UKUPNO

IZNOS PDV-a:

UKUPNO S PDV-om:

Ponuditelj se obvezuje da će predmetnu uslugu obavljati po pravilima struke, a u skladu s pozitivnim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj.

(Ime, prezime, potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja)

U _____, _____ 2019.